

活動リスト 第30版：2026.9.1使用開始

様式自由 フレキシブル認定関連手順書 Ver.7

承認	確認	作成
小 菌	中 倉	白 井 青 橋 進 志 野 出
2026/8/31	2026/8/31	2026/8/14

大分類	中分類	小分類	サンプル	測定方法	SOP	変更点	変更日	備考
基幹項目								
1 尿・糞便等検査	D000 尿中一般物質 定性半定量検査	比重	尿	反射型屈折率測定法・試験紙法	SOD005・SOD006	機器更新	2024/7/1	
		pH	尿	分光反射測定法・試験紙法	SOD005・SOD006	機器更新	2024/7/1	
		蛋白定性	尿	分光反射測定法・試験紙法	SOD005・SOD006	機器更新	2024/7/1	
		グルコース	尿	分光反射測定法・試験紙法	SOD005・SOD006	機器更新	2024/7/1	
		ウロビリゲン	尿	分光反射測定法・試験紙法	SOD005・SOD006	機器更新	2024/7/1	
		ビリルビン	尿	分光反射測定法・試験紙法	SOD005・SOD006	機器更新 試薬変更	2024/7/1 2025/2/25	ハリソン法→イクトテスト変更
		ケトン体	尿	分光反射測定法・試験紙法	SOD005・SOD006	機器更新	2024/7/1	
		潜血反応	尿	分光反射測定法・試験紙法	SOD005・SOD006	機器更新	2024/7/1	
		試験紙法による白血球検査(白血球エステラーゼ)	尿	分光反射測定法・試験紙法	SOD005・SOD006	機器更新	2024/7/1	
	D001 尿中特殊物質・定性定量検査	1 尿蛋白	尿	ピロガロールレッド法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		2 尿グルコース	尿	ヘキシキナーゼ法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
	D002 尿沈渣(鏡検法)	尿沈渣(鏡検法)	尿	画像パターン認識法・鏡検法	SOD007・SOD008	機器変更	2024/7/25	
	D003 糞便検査	7 糞便中ヘモグロビン	便	金コロイド凝集法	SOD009	機器変更・試薬変更	2024/7/1	
2 血液学的検査	D005 血液形態・機能検査	2 網赤血球数	血液	シースフローDC検出法 目視法	SOB006	試薬変更 機器変更・試薬変更 測定方法の追加	2023/10/16 2024/7/25 2024/11/28	視算法の試薬が変更 測定方法の追加(以前から)
		3 末梢血液像(自動機械法)	血液	フローサイトメトリー法	SOB016	機器変更・試薬変更	2024/7/25	
		5 末梢血液一般検査	血液	フローサイトメトリー法・シースフローDC検出法・SLS ヘモグロビン法 視算法	SOB001 SOB002 SOB003 SOB004 SOB005	試薬変更 機器変更・試薬変更 測定方法の追加	2023/10/16 2024/7/25 2024/11/28	視算法の試薬が変更 測定方法の追加(以前から)
		6 末梢血液像(鏡検法)	血液	鏡検法	SOB016	機器変更・試薬変更 試薬変更	2024/7/25 2026/2/1	ギムザ液の変更
		9 ヘモグロビン A1c(HbA1c)	血液	HPLC法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/7/1 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
	D006 出血・凝固検査	2 プロトロンビン時間(PT)	血漿	凝固法	SOB007	機器変更	2024/7/25	
		4 フィブリノゲン定量	血漿	トロビン時間法	SOB009	機器変更	2024/7/25	
		7 活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)	血漿	凝固法	SOB008	機器変更・試薬変更	2024/7/25	
		12 フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定量	血漿	ラテックス免疫比濁法	SOB011	機器変更・試薬変更	2024/7/25	
		16 Dダイマー	血漿	ラテックス免疫比濁法	SOB012	機器変更・試薬変更	2024/7/25	
3 生化学的検査 I	D007 血液化学検査	1 総ビリルビン	血清	酵素法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		1 直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン	血清	酵素法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		1 総蛋白	血清	ビウレット法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		1 アルブミン(BCP 改良法)	血清	ブロムクレゾールパープル(BCP)改良法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		1 尿素窒素	血清	UV法(ウレアーゼ-GLDH)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器・試薬変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		1 クレアチニン	血清	酵素法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器・試薬変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		1 尿酸	血清	ウリカーゼPOD法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		1 アルカリホスファターゼ(ALP)	血清	IFCC標準測定法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器・試薬変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		1 コリンエステラーゼ(ChE)	血清	JSCO標準化対応法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器・試薬変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		1 γ-グルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT)	血清	JSCO標準化対応法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器・試薬変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		1 中性脂肪	血清	FG 消去酵素法・2 試薬系	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		1 ナトリウム及びクロール	血清	イオン選択性電極による希釈法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/10/26 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		1 カリウム	血清	イオン選択性電極による希釈法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/10/26 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		1 カルシウム	血清	アルセナゾⅢ法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器・試薬変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更

		1 マグネシウム	血清	ICDH法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		1 グルコース	血清 全血	ヘキシキナーゼ法 GOD固定化酵素酸素電極法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器・試薬変更 SOP番号変更	2024/11/4 2024/7/1 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		1 乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)	血清	IFCC標準測定法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器・試薬変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		1 アミラーゼ	血清	Et-G7-pNP基質法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		1 クレアチンキナーゼ(CK)	血清	JSCC標準化対応法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器・試薬変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		1 鉄(Fe)	血清	Nitroso-PSAP法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		1 不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)	血清	Nitroso-PSAP法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		1 総鉄結合能(TIBC)(比色法)	血清	計算法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		3 HDL-コレステロール	血清	酵素法・選択的抑制法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		3 無機リン及びリン酸	血清	酵素法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		3 総コレステロール	血清	コレステロール酸化酵素法・2試薬系	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		3 スパ ^ラ キニン酸アミトランスフェラーゼ(AST)	血清	JSCC 標準化対応法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		3 アラニアミトランスフェラーゼ(A LT)	血清	JSCC 標準化対応法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		4 LDL-コレステロール	血清	酵素法・選択的抑制法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	測定法変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		16 アンモニア	血漿	L-グルタミン酸脱水素酵素による酵素法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		36 血液ガス分析	血液	電位差測定法、電流(アンペロメトリック)測定、吸光度測定法	SOC903	機器変更,SOP番号変更	2026/8/3	ABL90→ABL90PLUS
5 免疫学的検査	D011 免疫血液学的検査	1 ABO 血液型、Rh(D)血液型	血漿、血液	試験管法／カラム凝集法	SOF001,SOF002	-	-	
		2 Coombs 試験(イ 直接、ロ 間接)	血漿、血液	試験管法／カラム凝集法	SOF003	-	-	
	D012 感染症免疫学的検査	1 梅毒血清反応(STS)定性、	血清	ラテックス凝集免疫比濁法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器・試薬変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		1 抗streptリジン O(ASO)定量	血清	ラテックス凝集法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		16 HIV-1.2 抗原・抗体同時測定定性	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
	D013 肝炎ウイルス関連検査	3 HBs 抗原	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		5 HCV 抗体定性・定量	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
	D014 自己抗体検査	2 リウマトイド因子(RF)定量	血清	ラテックス凝集法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	非基幹→基幹に変更
	D015 血漿蛋白免疫学的検査	1 C 反応性蛋白(CRP)	血清	ラテックス免疫比濁法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 試薬変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/4/1 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		4 免疫グロブリン	血清	免疫比濁法(TIA法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		8 C3、C4	血清	免疫比濁法(TIA法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
6 微生物学的検査	D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査	3 その他のもの	その他	グラム染色	SOE016	-	-	
	D018 細菌培養同定検査	1 口腔、気道又は呼吸器からの検体	喀痰、その他	分離培養法、純培養法、マトリックス支援レーザー脱離イオン化法	SOE036	手順書変更	-	
		2 消化管からの検体	便	分離培養法、純培養法、マトリックス支援レーザー脱離イオン化法	SOE004	-	-	
		3 血液又は穿刺液	血液、その他	分離培養法、純培養法、マトリックス支援レーザー脱離イオン化法	SOE011、SOE037	機器更新 手順書変更	2024/11/28 2026/4/8	
		4 泌尿器又は生殖器からの検体	尿、その他	分離培養法、純培養法、マトリックス支援レーザー脱離イオン化法	SOE035	手順書変更	2026/4/8	
		5 その他の部位からの検体	その他	分離培養法、純培養法、マトリックス支援レーザー脱離イオン化法	SOE038	手順書変更	2026/4/8	

		6 簡易培養	その他	定量培養法	SOE038	項目の追加	2026/2/2	十二指腸液定量培養	
		嫌気性培養	血液、その他	分離培養法、純培養法、マトリックス支援レーザー脱離イオン化法	SOE012	採取容器変更	2025/2/10		
		真菌培養	喀痰、その他	分離培養法、純培養法、マトリックス支援レーザー脱離イオン化法	SOE013	新規追加	-		
		質量分析	喀痰、血液、便、尿、その他	マトリックス支援レーザー脱離イオン化法	SOE032	認定範囲に質量分析を追加	2024/7/1		
		D019 細菌薬剤感受性検査	細菌薬剤感受性検査	その他	微量液体希釈法 ディスク拡散法	SOE014	感受性用パネル追加	2025/10/1	セフィデロコル
		4 薬剤耐性菌検出	その他	ディスク拡散法	SOE014	機器更新	2024/10/9		
非基幹項目									
11 尿・糞便等検査	D001 尿中特殊物質定性定量検査	2 VMA定性(尿)	尿	佐藤らの方法	SOD013	-	-		
		3 尿浸透圧	尿	尿浸透圧：超過冷却方式による氷点降下法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/7/1 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更	
		9 アルブミン定量(尿)	尿	免疫比濁法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更	
	D003 糞便検査	1 虫卵検出(集卵法)(糞便)	便	浮遊法	SOD004	-	-		
		2 糞便塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。)	便	セロファン高層塗抹法	SOD004	-	-		
		3 虫体検出(糞便)	虫体	直接視認法・鏡検法	SOD004	-	-		
		5 糞便中ヘモグロビン定性	便	イムノクロマトグラフィー法	SOD010	-	-		
		9 カルプロテクチン(糞便)	便	金コロイド凝集法	SOD016	機器変更	2024/7/1		
	D004 穿刺液・採取液検査	4 精液一般検査	分泌物	鏡検法	SOD004	廃止	2026/4/1		
		6 髄液一般検査	穿刺液	蛋白定量：ピロガロールレッド法 糖定量：ヘキシキナーゼ法 細胞数、細胞種類：計算盤法・鏡検法・フローサイトメリー法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131 SOD011	機器・試薬変更(蛋白定量、糖定量) SOP番号変更(蛋白定量、糖定量) 測定方法の追加(髄液細胞数)	2024/11/4 2026/9/1 2026/7/1	SOP整理のため、番号変更 XR9000での測定	
	12 血液学的検査	D005 血液形態・機能検査	1 赤血球沈降速度(ESR)	血液	予測演算方式	SOB015	機器変更	2024/7/25	
			3 血液浸透圧	血清	超過冷却方式による氷点降下法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/7/1 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
			14 骨髓像	穿刺液	メイグリンワルト・ギムザ染色	SOB017	試薬変更 機器変更・試薬変更 試薬変更	2023/10/16 2024/7/25 2026/2/1	細胞数測定を試薬が変更 ギムザ液の変更
		D006 出血・凝固検査	1 出血時間	血液	テューク法	SOB013	-	-	
			9 アンチロトリン活性	血漿	合成基質法	SOB019	機器変更・試薬変更	2024/7/25	
			13 凝固因子インヒビター定性(クロスマキシング試験)	血漿	凝固法	SOB008	機器変更・試薬変更	2024/7/25	
			32 凝固因子(第Ⅷ因子、第Ⅸ因子)	血漿	合成基質法・凝固法	SOB018	機器変更・試薬変更 試薬変更	2024/7/25 2026/4/1	第Ⅸ因子の試薬変更
13 生化学的検査Ⅰ	D007 血液化学検査	6 リパーゼ	血清	合成基質比色法(酵素法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更	
		22 CK-MB(蛋白量測定)	血清	ラテックス凝集法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更・試薬・測定法変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更	
		25 フェリチン定量	血清	ラテックス免疫凝集法(LIA法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更	
		28 KL-6	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更	
		29 心筋トロポニンⅠ	血清	化学発光免疫測定法(CLIA)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更	
		36 亜鉛(Zn)	血清	比色法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器・試薬変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更	
		37 アルブミン非結合型ビリルビン	血清	酵素法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器更新 SOP番号変更	2024/7/1 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更	
		58 プロカルシトニン(PCT)定量	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器・試薬・測定方法変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更	
		14 生化学的検査Ⅱ	D008 内分泌学的検査	1 ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性	尿	免疫クロマトグラフィー法	SOD012	機器変更	2024/10/30
6 甲状腺刺激ホルモン(TSH)	血清			TSH：化学発光免疫測定法(CLIA)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更	
8 インスリン(IRI)	血清			化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更	
14 遊離サイロキシン(FT4)、遊離トリヨートサイロニン(FT3)、コルチゾール	血清			FT4、FT3：化学発光免疫測定法(CLIA) コルチゾール：電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更	
19 脳性Na利尿ホルモン(BNP) ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量	血漿 血清			BNP：化学発光免疫測定法(CLIA) β HCG：化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器・試薬・測定方法変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更	
37 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)	血漿			電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更	

	D009 腫瘍マーカー	2 α-フェトプロテイン(AFP)	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA 法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器・試薬・測定方法変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		3 癌胎児性抗原(CEA)	血清	電気化学発光免疫測定法(ECLIA 法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器・試薬・測定方法変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		4 扁平上皮癌関連抗原(SCC 抗原)	血清	化学発光免疫測定法(CLIA)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		6 CA15-3	血清	CA15-3: 化学発光免疫測定法(CLIA)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		9 前立腺特異抗原(PSA)、CA19-9	血清	PSA: 電気化学発光免疫測定法(ECLIA 法) CA19-9: 化学発光免疫測定法(CLIA)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	PSA: 機器・試薬・測定方法変更 CA19-9: 機器変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		10 PIVKA-II 定量	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器・試薬・測定方法変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		11 CA125	血清	化学発光免疫測定法(CLIA)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		19 サイトケチン19フラグメント(シフラ)	血清	シフラ: 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器・試薬・測定方法変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		29 ヒト精巢上体蛋白4(HE4)	血清	化学発光免疫測定法(CLIA)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	新規 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		36 可溶性インターロイキン-2 レセプター(sIL-2R)	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
15 免疫学的検査	D011 免疫血液学的検査	3 Rh(その他の因子)血液型	血液	試験管法	SOF004	-	-	
		4 不規則抗体	血液、血漿	試験管法／カラム凝集法	SOF006	-	-	
		5 ABO 血液型関連糖転移酵素活性	血漿	A・B型転移酵素活性測定	SOF007	-	-	
		7 ABO 血液型亜型	血液、血漿	抗A・抗Bを用いた吸着解離試験	SOF005	試薬変更	2024/3/13	
	D012 感染症免疫学的検査	7 アデノウイルス抗原定性(糞便)	便	イムノクロマト法	SOE033	項目の追加	2023/7/3	
		8 ロタウイルス抗原定性(糞便)	便	イムノクロマト法	SOE033	試薬キットの変更	2023/7/3	
		15 クロストリジオイデス・デフィシル抗原定性	便	イムノクロマト法	SOE030	試薬キットの変更	2026/8/10	
		18 A 群 β 溶連菌迅速試験定性	その他	イムノクロマト法	SOE018	-	-	
		22 インフルエンザウイルス抗原定性	その他	イムノクロマト法	SOE021	-	-	
		24 RS ウイルス抗原定性	その他	イムノクロマト法	SOE020	-	-	
		25 ヒトニューモウイルス抗原定性	その他	イムノクロマト法	SOE027	手順書変更	-	
		27 マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)	便・その他	イムノクロマト法	SOE028	試薬キットの変更 手順書変更	2023/7/3 2026/5/1	
		28 ノロウイルス抗原定性	便・その他	イムノクロマト法	SOE023	試薬キットの変更 手順書変更	2023/7/3 2026/5/1	
		39 アデノウイルス抗原定性(糞便を除く。)	その他	イムノクロマト法	SOE019	-	-	
		40 大腸菌血清型別	その他	免疫血清法	SOE013	-	-	
		44 (1→3)-β-D-グルカン	血漿	発色合成基質法	SOE034	機器変更・試薬変更	2024/7/1	
		48 レジオネラ抗原定性(尿)	尿	イムノクロマト法	SOE024	-	-	
		51 肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)	尿・その他	イムノクロマト法	SOE025	-	-	
		65 SARS-CoV-2 抗原定量	その他	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
	D013 肝炎ウイルス関連検査	2 HBs抗体	血清	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		6 HBc 抗体定量	血清	HBc抗体: 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
	D014 自己抗体検査	9 マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)	血清	ラテックス凝集免疫比濁法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
	D015 血漿蛋白免疫学的検査	4 血清補体価(CH50)	血清	CH50: リポソーム免疫測定法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		12 トランスサイレチン(アレルブミン)	血清	免疫比濁法(TIA法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		14 ハプトグロビン	血清	免疫比濁法(TIA法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	新規	2026/9/1	
		16 インターロイキン-6(IL-6)	血清	IL-6: 電気化学発光免疫測定法(ECLIA 法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
16 微生物学的検査	D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査	2 保温装置使用アメーバ検査	便	鏡検法	SOD003	-	-	
	D023-2 その他の微生物学的検査	2 尿素呼気試験(UBT)	その他	赤外分光法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/7/1 2026/9/1	SOP整理のため、番号変更
		3 大腸菌ヘリコキン定性	その他	イムノクロマト法	SOE013	-	-	
17 遺伝子関連検査・染色体検査	a-1 体細胞遺伝子検査(血液腫瘍・移植などの造血器関連抗体・生殖由来細胞)(NGS 以外)	D006-2 造血器腫瘍遺伝子検査	血液	RT-リアルタイムPCR法	SOC097	SOP削除 機器変更(サーマルサイクラー)	2024/7/1 2025/4/7	手順書統合のため
	a-2 体細胞遺伝子検査(固形腫瘍などの病理検体)(NGS 以外)	D006-24 肺癌関連遺伝子多項目同時検査	組織	RT-PCRおよびマルチプレックス・リアルタイムPCR	SOC113	機器変更(サーマルサイクラー)	2025/4/7	
	b 病原体核酸同定(D 023 微生物核酸同定・定量検査)(NGS以外)	13 ヘルコバクター・ヒドリ核酸及びクリスロマイシン耐性遺伝子検出	その他	蛍光標識プローブを用いたPCR法	SOC118	新規導入	2026/2/2	
		25 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含むもの、SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)	その他	マルチプレックスnested-PCR	呼吸器パネル: SOC114 肺炎パネル: SOC132	消耗品変更 肺炎パネルの新規導入	2024/4/1 2026/9/1	消耗品: ウイルス輸送液

		26 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)	その他	マルチプレックスnested-PCR	SOC111、SOE013	-	-	
		D023-2 5 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出	便	蛍光標識プローブを用いたPCR法	SOE040	新規導入	2026/8/10	
18 その他 検査	B001 2 特定薬剤治療管理料(薬剤血中濃度測定)	ジギタリス製剤(ジゴキシン)	血清	化学発光免疫測定法(CLIA)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器・試薬・測定方法変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	
		抗てんかん剤(フェニトイン、フェノバルビタール)	血清	化学発光免疫測定法(CLIA)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器・試薬・測定方法変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	
		バルプロ酸ナトリウム、カルバマゼピン	血清	化学発光免疫測定法(CLIA)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器・試薬・測定方法変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	
		シクロスポリン	全血	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器・試薬・測定方法変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	
		タクロリムス水和物	全血	電気化学発光免疫測定法(ECLIA法)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器・試薬・測定方法変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	
		オトレキサート	血清	化学発光免疫測定法(CLIA)	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	機器変更 SOP番号変更	2024/10/30 2026/9/1	
		グリコヘプチド系抗生物質(バンコマイシン、テイコブラニン)	血清	バンコマイシン:化学発光免疫測定法(CLIA) テイコブラニン:ラテックス凝集比濁法	SOC119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131	バンコマイシン:機器変更	2024/10/30	
						テイコブラニン:機器変更 SOP番号変更	2024/11/4 2026/9/1	
31 病理組織標本作製	N000 病理組織標本作製	1 組織切片によるもの(1臓器につき)	組織	HE染色	SOG008	試薬(ホルマリン)変更	2024/4/1	
						特殊染色の試薬変更	2024/9/1	
						特殊染色の試薬変更 自動染色装置・封入機の更新 特殊染色の試薬変更	2025/4/7 2025/4/7 2025/7/1	
						試薬の変更(自家調整試薬から購入品)	2026/9/1	・1%重亜硫酸ナトリウム液 ・ワイゲルト鉄ヘマトキシリンⅠ ・ワイゲルト鉄ヘマトキシリンⅡ ・ワンギーソン液A ・レフレルのメチレン青液 ・2%チオ硫酸ナトリウム液 ・5%ホウ砂
	N002 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製	2 セルブロック法によるもの(1部位につき)	穿刺液	アルギン酸ナトリウム法	SOG008	-	-	
		1 エストロジェンレセプター	組織	免疫組織化学染色	SOG020	-	-	
		2 プロジェステロンレセプター	組織	免疫組織化学染色	SOG020	-	-	
		3 HER2 タンパク	組織	免疫組織化学染色	SOG020	-	-	
		4 EGFR タンパク	組織	免疫組織化学染色	SOG020	-	-	
		6 ALK 融合タンパク	組織	免疫組織化学染色	SOG017,SOG020	-	-	
		9 その他(1臓器につき)	組織	免疫組織化学染色	SOG020	抗体の変更・新規導入	2023/8/1	
						抗体の新規導入	2023/12/1	
						抗体の変更・新規導入	2024/6/1	
						抗体の削除・新規導入	2024/9/1	
						抗体の削除・変更 抗体の変更・新規導入 抗体の新規導入 抗体の新規導入	2025/4/7 2025/7/1 2025/12/1 2026/8/1	calponin、CD123
	N003 術中迅速病理 組織標本作製(1手術につき)	術中迅速病理組織標本作製(1手術につき)	組織	HE染色	SOG014	-	-	
	N003-2 迅速細胞診	迅速細胞診	穿刺液	パパニコロウ染色	SOG018	試薬(OG/EA)の変更	2025/5/1	
	N004 細胞診(1部位につき)	1 婦人科材料等によるもの	その他	パパニコロウ染色	SOG021	標本作製機の更新 試薬(OG/EA)の変更	2023/10/24 2025/5/1	
		2 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの	穿刺液	パパニコロウ染色	SOG021	標本作製機の更新 試薬(OG/EA)の変更 試薬の変更(自家調整試薬から購入品)	2023/10/24 2025/5/1 2026/9/1	・1.4%シュウ酸アンモニウム
生理学的検査	呼吸機能検査					-	-	
101 生理学的検査	D200 スパイログラフィー等検査	1 肺気量分画測定(安静換気量測定及び最大換気量測定を含む。)	その他	FUDAC-7、SP-790COPD	SOHD014	機器の変更	2024/7/22	
		2 フローボリュームカーブ(強制呼出曲線を含む。)	その他	FUDAC-7、SP-790COPD	SOHD014	機器の変更	2024/7/22	
		3 機能的残気量測定	その他	FUDAC-7	SOHD014	-	-	
	D202 肺内ガス分布	2 クロージングボリューム測定	その他	FUDAC-7	SOHD014	-	-	
	D203 肺胞機能検査	1 肺拡散能力検査	その他	FUDAC-7	SOHD014	-	-	
	循環機能検査					-	-	
	D208 心電図検査	四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導	その他	ECG-2450 ECG-2550	SOHD001	-	-	
	超音波検査					-	-	
	D215 超音波検査	胸腹部	その他	LOGIQ E9 Aplio i800 LOGIQ E10x	SOHA001	機器変更	2025/8/4	

		下肢血管	その他	EPIQ7 EPIQCVx LOGIQS8	SOHC002, SOHC003	-	-	
		その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等)	その他	LOGIQ E9 Aplio i800 LOGIQ E10x EPIQ7 EPIQCVx LOGIQS8	SOHA002, SOHA003, SOHA004 SOHC004, SOHC005, SOHC007	項目SOPの削除 機器変更	2025/3/17 2025/8/4	
		心臓超音波検査	その他	iE33 EPIQ7 EPIQCVx LOGIQS8	SOHC001	-	-	
		脳波検査						
	D235 脳波検査(過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。)	脳波検査(過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。)	その他	EEG-1260NEXT	SOHB001	機器の変更	2025/12/1	