

レジメン名称	1サイクル(日)	薬品名		投与量	投与日	備考
パクリタキセル+カルボプラチン(TC)	21	パクリタキセル	180	mg/m ²	day1	
(PTX+CBDCA)		カルボプラチン	AUC6		day1	
ドキシソルビン+シスプラチン(AP)	21	ドキシソルビン	60	mg/m ²	day1	
(ADR+CPA)		シスプラチン	50	mg/m ²	day1	
ドキシソルビン 20mg/m2(ADR)	28	ドキシソルビン	20	mg/m2	day1-3	
キイトルーダ(3週間毎)+レンビマ	21	キイトルーダ	200	mg/body	day1	
(ペムプロリズマブ+レンパチニブ：Pemb+Len)		レンビマ	レンパチニブとして1日1回20mg連日経口投与. 患者の状態により適宜減量.		連日	
キイトルーダ(6週間毎)+レンビマ	42	キイトルーダ	400	mg/body	day1	
(ペムプロリズマブ+レンパチニブ：Pemb+Len)		レンビマ	レンパチニブとして1日1回20mg連日経口投与. 患者の状態により適宜減量.		連日	
Pemb+TC	21	キイトルーダ	200	mg/body	day1	max6サイクル
(ペムプロリズマブ+パクリタキセル+カルボプラチン)		パクリタキセル	175	mg/m ²	day1	
(Pemb+TC：Pemb+PTX+CBDCA)		カルボプラチン	AUC5		day1	
キイトルーダ(6週間毎)(ペムプロリズマブ：Pemb)	42	キイトルーダ	400	mg/body	day1	Pemb+TC後
イミフィンジ+TC	21	イミフィンジ	1,120	mg/body	day1	max6サイクル
(デュルバルマブ+パクリタキセル+カルボプラチン)		パクリタキセル	175	mg/m ²	day1	
(Durv+TC：Durv+PTX+CBDCA)		カルボプラチン	AUC5 or6		day1	
イミフィンジ維持療法(デュルバルマブ：Durv)	28	イミフィンジ	1,500	mg/body	day1	Durb+TC後