

化学療法(XELOX)を受けられる

様へ

説明医師

説明看護師(外来)

看護師(病棟)

月日	月 日	月 日	月 日
経過	入院日	1日目	2日目(退院日)
目標	○心身ともに安定した状態で治療が受けられる ○副作用の出現がない		
検査	身長と体重を測定します		
食事	食事の変更を希望される方は早めにお知らせください		朝食後退院です
	朝食は 自宅で	 	   
処置・観察	リストバンドを装着します (退院日まで装着します)	点滴(または、ポート)の針をさします 点滴の針を入れている個所の観察をします 点滴が終了したら針を抜きます	退院時にリストバンドを外します
	 状況に合わせて、体温・脈拍・血圧・酸素飽和度を測ります		
注射・内服	 持参薬、お薬手帳を 看護師にお渡しください	 カペシタビンを夕食後に内服  以下の点滴を行います (約3時間) 1) 制吐剤 2) オキサリプラチン 3) 生理食塩液	 カペシタビン朝食後に内服
	 運動制限はありません  シャワーは可能です (週3回、病棟毎で日が 異なります)  必要時、リハビリ科の診察が あります		
説明	 医師より(外来又は入院時) ・治療計画について ・化学療法について  看護師より ・入院生活について ・化学療法について  薬剤師より ・持参薬確認 ・使用薬剤について	 看護師より説明 ・点滴投与中の注意点について	 医師より説明 ・退院後の治療計画、療養上の 留意点について  看護師より説明 ・退院後の療法生活について (退院療養計画書をお渡しします)

* 入院に際して、この用紙を必ずお持ちください

08-Z51-4.5.6.7.18

* 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。

2024.1.29 版

* この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともあります。

京都第一赤十字病院