

# FOLFIRINOX(CVポート)を受けられる 様へ

説明医師  
説明看護師(外来)  
看護師(病棟)

月日	月 日		月 日		月 日		月 日		月 日	
経過	入院日(治療前日)		治療1日目		治療2日目		治療3日目		退院日	
目標	心身共に安定した状態で治療が受けられる		副作用の出現がない 心身共に安定した状態で治療が受けられる				副作用の出現がない			
検査	身長体重測定									
食事	朝食は自宅で  		  		  		  		  	
処置・観察	リストバンドを装着します(退院日まで装着します)		点滴(ポート)の針をさします 点滴(ポート)の針を入れている箇所の観察をします		点滴(ポート)の針を入れている箇所の観察をします		点滴(ポート)の針を入れている箇所の観察をします  点滴が終了したら針を抜きます		退院時にリストバンドを外します	
 状況に合わせて、体温・脈拍・血圧・酸素飽和度を測ります										
注射・内服	 持参薬、お薬手帳を看護師にお渡しください		 以下の点滴を行います(約4時間半~5時間) 1) 制吐剤 2) オキサリプラチン 3) レボホリナート 4) イリノテカン(3と同時滴下) 5) フルオロウラシル   6) フルオロウラシル(トレフューザーポンプで約4~6時間投与)		 トレフューザーポンプで投与中		 トレフューザーポンプ終了後抜針			
行動	 運動制限はありません   シャワーは可能です(週3回、病棟毎で日が異なります)   必要時、リハビリ科の診察があります		  		  		  		  	
説明	 医師より説明(外来または入院時) ・化学療法について ・治療計画について  看護師より説明 ・入院生活について ・化学療法について  薬剤師より説明 ・点滴・内服について ・持参薬確認		 看護師より説明 ・点滴投与中の注意点について				 医師より説明 ・退院後の治療計画、療養上の留意点について   看護師より説明 ・退院後の療養生活について ・次回受診日時等について			

\* 入院に際して、この用紙を必ずお持ちください

\* 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。

\* この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともあります。