

# (妊婦)腹腔鏡下で婦人科の手術を受けられる

患者用クリニカルパス P1/2

5日間 (当日入院)

説明医師

説明看護師(外来)

看護師(病棟)

様へ

月日	月 日		月 日
経過	当日術前 (入院日)	当日術後	術後1日目
目標	○手術に対する不安を伝えることができ、不安が最小限となる	○異常な出血がない ○排ガス、排便がある ○創部痛(下腹部痛)が緩和し、苦痛が最小限となる	
検査	・身長、体重測定		  ・採血 ・採尿
食事	 絶飲食		昼より全粥食開始  
処置・観察	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リストバンドを装着します(退院日まで)</li> <li>・腔洗浄します</li> <li>・必要時、臍処置、除毛、浣腸します</li> <li> 赤ちゃんの心音を観察します(妊娠16週以降)</li> <li> 時間になれば、看護師が手術室にご案内します</li> </ul>	手術後以下の挿入物、装着物があります <ul style="list-style-type: none"> <li>・酸素マスク → 取り外します</li> <li>・心電図モニター → 取り外します</li> <li>・点滴の管 → 点滴終了後、抜去します</li> <li>・尿道カテーテル → 抜去し排尿を確認します</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> 創部を観察、必要時処置を行います</li> <li>・赤ちゃんの心音を観察します(妊娠16週以降)</li> </ul>
	 状況に合わせて、体温・脈拍・血圧・酸素飽和度を測ります		
内服・点滴	<ul style="list-style-type: none"> <li> 持参薬、お薬手帳を看護師にお渡しください</li> <li> 指示により手術前に以下の点滴を行う場合があります</li> <li>・持続点滴</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> 以下の点滴を行います</li> <li>・抗菌薬 →</li> <li>・持続点滴 →</li> <li> 病状に応じて子宮収縮予防の点滴または注射を行います →</li> </ul>	
行動・リハビリ	<ul style="list-style-type: none"> <li> 以下の手術準備をします</li> <li>・手術着に着替え</li> <li>・弾性ストッキング装着</li> <li>・入れ歯、アクセサリ、時計等の取り外し</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> 翌朝までベッド上安静です</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> 午前中全身清拭し、手術着からパジャマに着替えます</li> <li> 医師の許可で座位になれます</li> <li> 午前より歩行を開始します</li> </ul>
説明	<ul style="list-style-type: none"> <li> 医師・麻酔科医より(外来又は入院時)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・治療計画について</li> <li>・手術について</li> <li>・麻酔について</li> </ul> </li> <li> 病棟・手術室看護師より               <ul style="list-style-type: none"> <li>・入院生活について(患者用パス使用)</li> <li>・手術について</li> <li>・手術物品確認(テープ式オムツ・ナプキン)</li> </ul> </li> <li> 薬剤師より               <ul style="list-style-type: none"> <li>・持参薬確認</li> <li>・使用薬剤について</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> 医師より               <ul style="list-style-type: none"> <li>・手術結果について</li> </ul> </li> <li> 看護師より               <ul style="list-style-type: none"> <li>・術後の注意点について</li> <li>・安静について</li> <li>・下肢運動について</li> </ul> </li> </ul>	

**\* 入院に際して、この用紙を必ずお持ちください**

\* 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。

\* この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともあります。

月日	月 日	月 日	月 日
経過	術後 2 日目		術後 3 日目
目標	○異常な出血がない ○排ガス、排便がある ○創部痛（下腹部痛）が緩和し、苦痛が最小限となる		○退院後の生活上の注意点が理解できる
検査			
食事	朝より常食		退院日は朝食のみ
処置・観察	・創部を観察、必要時処置を行います ・赤ちゃんの心音を観察します （妊娠 16 週以降）		退院時にリストバンドを外します
	状況に合わせて、体温・脈拍・血圧・酸素飽和度を測ります		
内服・点滴			
行動・リハビリ	創部の治癒状況に合わせてシャワー浴を再開します （週 3 回、病棟毎で日が異なります）		
	制限ありません		朝食後退院です
説明	医師より ・退院後の治療計画、療養上の留意点について  看護師より ・退院後の療養生活について （退院療養計画をお渡しします）		

