

# 骨盤臓器脱の手術を受けられる

患者用クリニカルパス P1/ 3

説明医師

説明看護師(外来)

看護師(病棟)


様へ

月日	月 日	月 日	月 日
経過	治療前日 (入院日)	当日術前	当日術後
目標	○手術に対する不安を伝えることができ、不安が最小限となる	○性器出血が少量で新たな出血がみられない	○異常な出血がない ○排ガス、排便がある ○創部痛(下腹部痛)が緩和し、苦痛が最小限となる
検査	・身長、体重測定		・採血 ・採尿
食事	・夕食後絶食 ・21時以降の飲水は麻酔科の指示	絶飲食	・朝より水分開始 ・昼より流動食開始
	朝食は自宅 		
処置・観察	リストバンドを装着します(退院日まで)  ・弾性ストッキングのサイズを測定し、お渡しします  ・排尿後、膀胱内の残尿量をエコーで確認します  ・必要時 臍処置、除毛します  夕食後 浣腸します	朝 浣腸します  ・内診します  時間になれば看護師が手術室にご案内します	手術後以下の挿入物、装着物があります ・酸素マスク → 取り外します ・心電図モニター → 取り外します ・点滴の管 → ・尿道カテーテル →  創部を観察、必要時処置を行います
	状況に合わせて、体温・脈拍・血圧・酸素飽和度を測ります		
内服・点滴	持参薬、お薬手帳を看護師にお渡しください  眠前 下剤を服用します	手術室で点滴を開始します(手術が午後の場合は、病棟で点滴を開始します)	以下の点滴を行います ・持続点滴 → ・抗菌薬 →
	シャワー浴 洗髪をします	以下の手術準備をします ・手術着に着替え ・弾性ストッキング装着 ・入れ歯、アクセサリ、時計等の取り外し	午前中 全身清拭し手術着からパジャマに着替えます
行動・リハビリ	制限はありません	翌朝までベッド上 安静です	医師の許可で座位になれます  午後より歩行を開始します ・ウォシュレット使用不可
	医師・麻酔科医より(外来又は入院時) ・治療計画について ・手術について ・麻酔について  病棟・手術室看護師より ・入院生活について(患者用パス使用) ・手術について ・手術室持参物確認(テープ式オムツ・ナプキン) ・尿量測定方法について  薬剤師より ・持参薬確認 ・使用薬剤について	医師より ・手術結果について  看護師より ・術後の注意点について ・安静について ・下肢運動について	看護師より ・トイレウォシュレットの使用禁止について

**\* 入院に際して、この用紙を必ずお持ちください**

\* 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。

\* この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともあります。

月日	月 日	月 日	月 日～ 月 日	月 日
経過	術後 2 日目		術後 3 日目	
経過	術後 2 日目		術後 4～5 日目	
経過	術後 2 日目		術後 6 日目 (退院日)	
目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>○性器出血が少量で新たな出血がみられない</li> <li>○排ガス、排便がある</li> <li>○創部痛（下腹部痛）が緩和し、苦痛が最小限となる                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○尿道カテーテル抜去後、尿意がある</li> <li>○残尿が 50ml 以下となる</li> <li>○排尿時痛、残尿感、発熱がない</li> </ul> </li> </ul>			
検査			 5 日目 採血	
食事	・ 朝より五分粥食開始		・ 朝より全粥食	
食事	4 日目 朝より常食		退院日は朝食のみ	
処置・観察	<ul style="list-style-type: none"> <li>以下の挿入物があります                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 点滴の管 → 点滴終了後抜去します</li> <li>・ 尿道カテーテル → 抜去後尿量測定開始します</li> </ul> </li> <li> 創部を観察、必要時処置を行います</li> </ul>			
処置・観察	<div style="border: 1px solid pink; padding: 5px; text-align: center;">                     状況に合わせて、体温・脈拍・血圧・酸素飽和度を測ります                 </div>			
内服・点滴	<ul style="list-style-type: none"> <li> 朝 点滴します</li> </ul>			
行動・リハビリ	<ul style="list-style-type: none"> <li> 創部の治癒状況に合わせてシャワー浴を再開します (週 3 回、病棟毎で日が異なります)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li> 退院後 シャワー浴継続 (入浴は医師の許可が出れば再開します)</li> </ul>	
行動・リハビリ	<ul style="list-style-type: none"> <li> 歩行を継続します</li> <li> 尿道カテーテル抜去後はトイレで排尿できます</li> <li> ウォシュレット使用不可 (医師許可出るまで)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li> 朝食後退院です</li> </ul>	
説明	<ul style="list-style-type: none"> <li> 看護師より</li> <li>・ 尿道カテーテル抜去後の尿量測定について</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li> 医師より</li> <li>・ 退院後の治療計画、療養上の留意点について</li> <li> 看護師より</li> <li>・ 退院後の療養生活について (退院療養計画をお渡しします)</li> </ul>	

