























全身麻酔で顔面神経麻痺減荷術を受けられる

説明医師

説明看護師(外来)

看護師(病棟)



























様へ

月日	月 日	月 日	月 日
経過	治療前日 (入院日)	当日(術前)	当日(術後)
目標	○手術に対する不安が最小限となる		○耳鳴りが無い、あるいは増強しない ○めまいが無い ○味覚の異常が無い ○ステロイドによる血糖値の変動が起こらない (糖尿病の方)
検査	・身長、体重測定		骨導聴力検査
食事	・夕食後絶食、21時以後絶飲食 ・経口補水液は、麻酔科の指示で服用		
	朝食は 自宅で		
処置・観察	リストバンドを装着します (退院日まで)	 時間になれば看護師が手術室にご案内します	手術後、以下の挿入物、装着物があります ・酸素マスク→約6時間で取り外します ・心電図モニター → 取り外します ・点滴の管 → ・創部の管(ドレーン) → ・尿の管(必要時) → 取り外します
	 		
			
内服・点滴			
	 		
説明・指導			
			
			

*** 入院に際して、この用紙を必ずお持ちください**

* 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。

* この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともあります。

月日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
経過	術後 2 日目	術後 3 日目	術後 4 日目	術後 5 日目	術後 6 日目 (退院日)
目標	○耳鳴りが無い、あるいは増強しない ○めまいが無い ○味覚の異常が無い ○耳内のガーゼ抜去後に耳だれが無い ○感染を起こさない ○ステロイドによる血糖値の変動が起こらない(糖尿病の方)				○退院後の療養について理解できる ○傷に問題が無い
検査	骨導聴力検査	骨導聴力検査	骨導聴力検査	骨導聴力検査	
食事	朝より手術前の食事内容へ				退院日は朝食のみ
	            				
処置・観察	以下の挿入物があります ・点滴の管 ・創部の管 (ドレーン)	状況を見て、術後 3 日程度で抜去します			点滴終了後抜去します ・退院時にリストバンドを外します
	 耳鼻科外来もしくは耳鼻科処置室 (B3) で創部を観察、必要時処置を行います	 状況に合わせて、体温・脈拍・血圧・酸素飽和度を測ります			
内服・点滴	 以下の点滴を行います ・ステロイド		 必要時以下を内服します ・抗菌剤 ・胃薬		
行動	 病棟内歩行できます	 病院内歩行できます  下半身シャワー浴を再開します (週 3 回、病棟毎で日が異なります)  看護師が洗髪します			 朝食後退院です
説明・指導				 医師より ・退院後の療養計画、療養上の留意点について  看護師より ・退院後の療養生活について (退院療養計画書をお渡しします) ・洗髪時の注意点について  薬剤師より (必要時) ・内服薬について	

