

全身麻酔で鼓室形成術を受けられる

説明医師

説明看護師(外来)

看護師(病棟)

様へ

月日	月 日	月 日	月 日	
経過	治療前日 (入院日)	当日(術前)	当日(術後)	術後1日目
目標	○手術に対する不安が最小限となる ○感冒症状がない		○耳鳴りがない、あるいは増強しない ○めまいがない ○味覚の異常がない	
検査	・身長、体重測定		・骨導聴力検査	
食事	・夕食後絶食、21時以後絶飲食 ・経口補水液は、麻酔科の指示で服用		帰室2時間後水分可 3時間後より 経口摂取可	朝より常食開始
	朝食は 自宅で			
処置・観察	リストバンドを装着します (退院日まで)	時間になれば看護師が 手術室にご案内します	手術後以下の挿入物、 装着物があります ・酸素マスク→約6時間で 取り外します ・心電図モニター → 取り外します ・点滴の管 → 点滴終了後抜去します ・尿の管(必要時) → 取り外します	耳鼻科外来もしくは 耳鼻科処置室(B3)で 診察します 手術部位にマーキング を行います 耳鼻科外来もしくは 耳鼻科処置室(B3)で 創部を観察、必要時 処置を行います
	耳鼻科外来もしくは 耳鼻科処置室(B3)で 診察します 手術部位にマーキング を行います			
状況に合わせて、体温・脈拍・血圧・酸素飽和度を測ります				
内服・点滴	持参薬、お薬手帳を 看護師にお渡し ください	手術室で点滴を開始 します(手術が午後 の場合は、病棟で点滴を 開始します)	以下の点滴を行います ・持続点滴 → ・抗菌薬 →	
行動	制限ありません シャワー浴 洗髪をします	以下の手術準備を します ・手術着に着替え ・入れ歯、アクセサリ、 時計等の取り外し ・髪の毛の長い方は結ぶ	翌朝まで ベッド上安静です	尿の管をとったあと 病棟内歩行できます 午前中 全身清拭し手術着から パジャマに着替えます
説明・指導	医師・麻酔科医より(外来又は入院時) ・治療計画について ・手術について ・麻酔について 病棟・手術室看護師より ・入院生活について(パスシートを使用) ・手術について 薬剤師より ・持参薬確認 ・使用薬剤について	医師よりご家族に ・手術結果について 看護師より ・術後の注意点について ・下肢運動について ・鼻かみ及び鼻すすりの 禁止について	医師よりご本人に ・手術の結果について	

*** 入院に際して、この用紙を必ずお持ちください**

* 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。

* この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともあります。

月日	月 日	月 日	月 日
経過	術後 2 日目		術後 3 日目 (退院日は、術後の経過をみて相談して決めます)
目標	○耳鳴りがない、あるいは増強しない ○めまいがない ○味覚の異常がない ○感染を起こさない		○退院後の療養について理解できる ○傷に問題がない ○耳内のガーゼ交換後に耳だれがない
検査	手術後の経過をみながら聴力検査		
食事			
処置・観察	耳鼻科外来もしくは耳鼻科処置室 (B3) で創部を観察、必要時処置を行います		
	状況に合わせて、体温・脈拍・血圧・酸素飽和度を測ります		
内服・点滴	必要時、以下を内服します ・抗菌剤 ・胃薬		
	病院内歩行できます		
行動	朝食後退院です		
	下半身シャワー浴を再開します 洗髪は、看護師が介助します		
説明・指導	医師より説明 ・退院後の療養計画、療養上の留意点について 看護師より説明 ・退院後の療養生活について (退院療養計画書をお渡しします) ・洗髪時の注意点について (必要時) 薬剤師より ・内服薬について		

