































全身麻酔で小児鼓室形成術を受けられる

説明医師

説明看護師(外来)

看護師(病棟)

様へ

月日	月 日	月 日	月 日	
経過	治療前日 (入院日)	当日(術前)	当日(術後)	
目標	○手術に対する不安が最小限となる ○感冒症状がない		○耳鳴りがない、あるいは増強しない ○めまいがない ○味覚の異常がない	
検査	・身長、体重測定		・骨導聴力検査	
食事	 ・夕食後絶食、21時以後絶飲食  ・経口補水液は、麻酔科の指示で服用		 ・帰室2時間後水分摂取可  ・帰室3時間後経口摂取可	
	朝食は自宅で	 	  	
処置・観察	リストバンドを装着します(退院日まで)  耳鼻科外来もしくは耳鼻科処置室(B3)で診察します  手術部位にマーキングを行います	 時間になれば看護師が手術室にご案内します	手術後以下の挿入物、装着物があります ・酸素マスク→約6時間で取り外します ・心電図モニター(必要時) → 取り外します ・点滴の管 → 点滴終了後抜去します  耳鼻科外来もしくは耳鼻科処置室(B3)で診察を行います	
	 状況に合わせて、体温・脈拍・血圧・酸素飽和度を測ります			
内服・点滴	 持参薬、お薬手帳を看護師にお渡しください	 手術室で点滴を開始します(手術が午後の場合は、病棟で点滴を開始します)	 以下の点滴を行います ・持続点滴 → ・抗菌薬 →	
行動	 制限ありません  点滴の管が入るまでプレイルームで遊べます  シャワー浴洗髪をします	 以下の手術準備をします ・手術着に着替え ・ヘアピンなどアクセサリー取り外し	 ベッド上安静です  付き添いで、トイレ歩行のみ可能です	 病棟内歩行できます  午前中全身清拭し手術着からパジャマに着替えます
説明・指導	 医師・麻酔科医より(外来又は入院時) ・治療計画について ・手術について ・麻酔について  病棟・手術室看護師より ・入院生活について(パスシートを使用) ・手術について  薬剤師より ・持参薬確認 ・使用薬剤について		 医師より ・手術結果について  看護師より ・術後の注意点について ・鼻かみ及び鼻すすりの禁止について	

*** 入院に際して、この用紙を必ずお持ちください**

* 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。

* この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともあります。

月日	月 日	月 日	月 日
経過	術後 2 日目		術後 3 日目
目標	○耳鳴りが無い、あるいは増強しない ○めまいが無い ○味覚の異常が無い ○感染を起こさない		○退院後の療養について理解できる
検査	手術後の経過をみながら聴力検査実施		
食事			
			
処置・観察	耳鼻科外来もしくは耳鼻科処置室 (B3) で創部を観察、必要時処置を行います		退院時にリストバンドを外します
	 状況に合わせて、体温・脈拍・血圧・酸素飽和度を測ります		
内服・点滴			
行動	 病院内歩行できます		 朝食後退院です
	 下半身シャワー浴を再開します  洗髪は、看護師が介助します		
説明・指導	 医師より説明 ・退院後の療養計画、療養上の留意点について  看護師より説明 ・退院後の療養生活について (退院療養計画書をお渡しします) ・洗髪時の注意点について  薬剤師より (必要時) ・内服薬について		

