

シャント造設術(人工血管)を受けられる

説明医師

説明看護師(外来)

看護師(病棟)

様へ

月日	月 日	月 日	月 日
経過	手術前日 (入院日)	当日(術前)	当日(術後)
目標	○手術のための準備ができる ○心身共に安定した状態で治療が受けられる		○シャント部の安静が守れる ○術後が合併症の出現がない (出血、血腫、血流障害、感染) ○シャント管理の原則が理解でき、実践できる (シャント音が聞こえる、スリル音が分かる)
検査	<ul style="list-style-type: none"> 身長、体重測定 採血・採尿・レントゲン撮影 心電図検査 		<ul style="list-style-type: none"> (必要時) 採血・採尿・レントゲン撮影 心電図検査
食事	<ul style="list-style-type: none"> 腎臓病食です 夕食後絶食 水分は指示あるまで可能 	<ul style="list-style-type: none"> 朝食 絶飲食 夕より流動食開始 	
	朝食は自宅で		
処置・観察	<ul style="list-style-type: none"> リストバンドを装着します(退院日まで) 弾性ストッキングのサイズを測定し、お渡しします 手術部位にマーキングを行います 	<ul style="list-style-type: none"> 時間になれば、看護師が治療室にご案内します 点滴の針を留置します 	手術後以下の挿入物装着物があります <ul style="list-style-type: none"> 酸素マスク → 取り外します 心電図モニター → 取り外します 点滴の管 → 点滴終了後取り外します 尿道カテーテル → 取り外します フットポンプ → 取り外します (血栓予防) 創部、シャントの観察を行います
	状況に合わせて、体温・脈拍・血圧・酸素飽和度を測ります		
内服・点滴	<ul style="list-style-type: none"> 持参薬、お薬手帳を看護師にお渡しください 医師の指示がなければ持参薬継続です 	<ul style="list-style-type: none"> 以下の点滴を行います 抗菌薬 	
行動	<ul style="list-style-type: none"> 制限ありません シャワー、洗髪をします 	<ul style="list-style-type: none"> 以下の手術準備をします ★シャント造設部を泡石鹸で洗浄 手術着に着替え 弾性ストッキング着用 入れ歯、アクセサリ、時計等の取り外し 	<ul style="list-style-type: none"> 歩行できます(創部は安静です)
説明・指導	<ul style="list-style-type: none"> 医師・麻酔科医より(外来または入院時) <ul style="list-style-type: none"> 治療計画について 手術について 麻酔について 病棟・手術室看護師より <ul style="list-style-type: none"> 入院生活について(パスシートを使用) 手術について 薬剤師より <ul style="list-style-type: none"> 持参薬確認 使用薬剤について 		<ul style="list-style-type: none"> 医師より <ul style="list-style-type: none"> 治療結果について 看護師より <ul style="list-style-type: none"> 術後の注意点について シャントの管理について 創部の管理について 術後の安静と下肢の運動の必要性について

*** 入院に際して、この用紙を必ずお持ちください**

* 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。

* この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともあります。

月日	月 日	月 日	月 日
経過	術後 2 日目		術後 3 日目
目標	<ul style="list-style-type: none"> ○シャント部の安静が守れる ○シャント感染を起こさない ○シャント管理の原則が理解でき、実践できる (シャント音が聞こえる、スリル音が分かる) ○退院後の生活上の注意点が言える 		
検査	 (必要時) ・採血・採尿・レントゲン撮影・心電図検査 		
食事	・腎臓病食です		・退院日は朝食のみ
			
処置・観察	 創部、シャントの観察を行います		退院時にリストバンドを外します
	 状況に合わせて、体温・脈拍・血圧・酸素飽和度を測ります		
内服・点滴	 抗菌剤を服用します(3日間)		
行動	 制限ありません (創部は安静です)		 朝食後退院です
	 状況に合わせてシャワー浴を再開します (週3回、病棟毎で日が異なります)		
説明・指導	 医師より ・退院後の治療計画、療養上の留意点について  看護師より ・退院後のシャントの管理について ・退院後の創部の管理について ・退院後の療養生活について (退院療養計画をお渡しします)		